

**Nachtrag zur Kurzmitteilung von T. BLICK (1998) in Arachnol. Mitt.  
15: 54-62**

zu *Ozyptila claveata* (Walckenaer, 1837) - syn. *Ozyptila nigrita* (Thorell, 1875):

N. PLATNICK wies mich freundlicherweise darauf hin, daß DONDALE & REDNER (1975) einen Neotyp von *O. claveata* beschrieben hatten um damit die Typusart der Gattung zu validieren. ***Ozyptila claveata* ist demnach der gültige Name.**

Da wegen *O. claveata* ein Nachtrag unumgänglich war, hier noch weitere Ergänzungen:

*Lathys stigmatisata* (Menge, 1869) ist valide und *L. puta* (O. Pickard-Cambridge, 1863) ein Synonym von *Argenna subnigra* (O. Pickard-Cambridge, 1861): MERRETT (1998) begründet dies überzeugend.

Die Gattung *Cheiracanthium* wird von RAMIREZ et al. (1997) von den Clubionidae zu den Miturgidae umgestellt.

Die Gattung *Pseudeuophrys* Dahl, 1912 wird von ZABKA (1997) aus der Gattung *Euophrys* herausgenommen und revalidiert. *Pseudeuophrys* umfaßt nach ZABKA (1997), ZABKA & PROSZYNSKI (1997) und LOGUNOV (1998) die in Europa vorkommenden Arten *P. erratica* (Walckenaer, 1826) (Typusart), *P. lanigera* (Simon, 1871), *P. obsoleta* (Simon, 1868) (syn. *Euophrys browningi* & *E. pictilis*) und *P. vafra* (Blackwall, 1867).

Die Gattung *Styloctetor* Simon, 1884 wird von MARUSIK & TANASEVTICH (1998) revalidiert [mal wieder]. Dies betrifft die drei mitteleuropäischen Arten *Ceratinopsis romana* (O. P.-Cambridge, 1872), *C. stativa* (Simon, 1881) und *C. austera* (L. Koch, 1884). Zur letztgenannten Art ist anzumerken, daß die Art 1876 lediglich genannt und nicht beschrieben wurde (nomen nudum) und der Erstbeschreiber korrekt „L. Koch in Simon, 1884“ ist (siehe aktueller Platnick-Katalog - contra MARUSIK & TANASEVTICH 1998).

RŮŽIČKA & HOLEC (1998) erläutern die Validität von *Enoplognatha caricis* (Fickert, 1876) und deren Priorität gegenüber *E. tecta* Keyserling, 1884. *Cryptodrassus hungaricus* (Balogh, 1935) ist der valide weil ältere Name für *C. pulchellus* Miller, 1943 (WEISS et al. 1998).

LOGUNOV & MARUSIK (1999) nehmen *Chalcoscirtus brevicymbialis* Wunderlich, 1980 aus der Synonymie von *C. pseudoinfirmus* Ovtharenko, 1978 heraus (wobei *pseudoinfirmus* auf den Kaukasus beschränkt und

*brevicymbialis* euro-sibirisch verbreitet ist). Daher ist die Meldung von *pseudoinfimus* für Thüringen durch MALT et al. (1998) als *brevicymbialis* zu werten.

Aktuell synonymisiert PEKÁR (1999) *Euophrys (Talavera) aperta* Miller, 1971 mit *Talavera thorelli* (Kulczyński, 1891). Da diese Arten aber im Rahmen eines Workshops (BAUCHHENSS et al. 1993) und auch in der Revision von GACK (in prep.) unterschieden werden, halte ich eine Unterscheidung, soweit möglich, weiterhin für sinnvoll.

*Agraecina striata* (Kulczyński, 1882) wird von WUNDERLICH (1999) als Typusart in die neue Gattung *Liocranoeca* Wunderlich, 1999 gestellt.

Eine weitere Art ist nun "offiziell" von *Pardosa lugubris* s. lat. abgetrennt: *Pardosa baehrorum* Kronestedt, 1999 (s. KRONESTEDT 1999).

Und eine letzte von vielen dringend erwartete Nachricht: der Name *Pardosa saltans* ist wohl noch dieses Jahr verfügbar (TÖPFER-HOFMANN et al. in press – D. Cordes pers. Mitt.). Die vollständige Nomenklatur der Art wird wohl lauten *Pardosa saltans* Töpfer-Hofmann, 1999 (hierbei sind nicht alle Autoren der Arbeit zu nennen!).

Last not least: der „neue Platnick“ ist erst 1998 erschienen (s. Diversa in diesem Heft).

Ich halte es für sinnvoll derartige Informationen circa einmal jährlich zusammenzustellen. Ich bitte daher um Rückmeldung (bevorzugt e-mail: Theo.Blick@t-online.de; Post: Heidloh 8, D-95503 Hummeltal), ob dies von den Lesern gewünscht wird. Da ich unmöglich alle systematischen oder taxonomischen Änderungen und Neuerungen selbst eruieren kann, wäre ich für diesbezügliche Hinweise dankbar.

## LITERATUR

- BAUCHHENSS, E., C. GACK, K.H. HARMS, O. v. HELVERSEN, A. KOBEL-LAMPARSKI & J. WUNDERLICH (1993): „Workshop zur Taxonomie mitteleuropäischer Spinnen“ in Erlangen (8.-10.01.1993): Taxonomie und Faunistik der kleinen *Euophrys*-Arten und der Gattungen *Neaetha* und *Pellenes* (Salticidae). - Arachnol. Mitt. 5: 52-53
- DONDALE, C.D. & J.H. REDNER (1975): The genus *Ozyptila* in North America (Arachnida, Thomisidae). - J. Arachnol. 2 (3): 129-181; Lubbock/Texas
- KRONESTEDT, T. (1999): A new species in the *Pardosa lugubris* group from Central Europe (Arachnida, Araneae, Linyphiidae). - Spixiana 22 (1): 1-11; München
- LOGUNOV, D.V. (1998): *Pseudeuophrys* is a valid genus of the jumping spiders (Araneae, Salticidae). - Revue Arachnol. 12 (11): 109-128; Aramon

- LOGUNOV, D.V. & Y.M. MARUSIK (1999): A brief review of the genus *Chalcoscirtus* Bertkau, 1880 in the faunas of Central Asia and the Caucasus (Aranei: Salticidae). - *Arthropoda Selecta* 7 (3) (1998): 205-226; Moscow
- MALT, S., P. SACHER & F.W. SANDER (1998): Ergänzungen und Korrekturen zum kommentierten Verzeichnis der Spinnen (Arachnida: Araneida) Thüringens. - *Check-Listen Thüringer Insekten & Spinnentiere* 6: 71-85; Jena
- MARUSIK, Y.K. & A.V. TANASEVITCH (1998): Notes on the spider genus *Styloctetor* Simon, 1884 and some related genera, with descriptions of two new species from Siberia (Aranei: Linyphiidae). - *Arthropoda Selecta* 7 (2): 153-159; Moscow
- MERRETT, P. (1998): *Lathys puta* (O.P.-Cambridge, 1863) is a junior synonym of *Argenna subnigra* (O.P.-Cambridge, 1861), not a senior synonym of *Lathys stigmatisata* (Menge, 1869) (Araneae: Dictynidae). - *Bull. Br. arachnol. Soc.* 11 (3): 120
- PEKÁR, S. (1999): *Euophrys aperta* Miller, 1971, a junior synonym of *Talavera thorelli* (Kulczyński, 1891) (Arachnida: Araneae: Salticidae). - *Bull. Br. arachnol. Soc.* 11 (4): 153-154
- RAMIREZ, M.J., A.B. BONALDO & A.D. BRESCOVIT (1997): Revisión del género *Macerio* y comentarios sobre la ubicación de *Cheiracanthium*, *Tecution* y *Helebiona* (Araneae, Miturgidae, Eutichurinae) [Revision of the genus *Macerio* and comments on the placement of *Cheiracanthium*, *Tecution* and *Helebiona* (Araneae, Miturgidae, Eutichurinae)]. - *Iheringia, Zool.* 82: 43-66; Porto Alegre
- RŮ IĚKA, V. & M. HOLEC (1998): New records of spiders from pond littorals in the Czech Republic. - *Arachnol. Mitt.* 16: 1-7
- TÖPFER-HOFMANN, G., D. CORDES & O. VON HELVERSEN (im Druck): Cryptic species and behavioural isolation in the *Pardosa lugubris* group with description of two new species. - *Bull. Br. arachnol. Soc.* 1: (im Druck)
- WEISS, I., C. SZINETÁR & F. SAMU (1998): Zur Taxonomie von *Cryptodrassus hungaricus* (BALOGH, 1935) (Araneae: Gnaphosidae). - *Arachnol. Mitt.* 16: 56-59
- ZABKA, M. (1997): Salticidae. Pajaki skaczace (Arachnida: Araneae) [Salticidae of Poland]. - *Fauna Polski [Fauna Poloniae]* 19: 1-189; Warszawa (Polska Akad. Nauk)
- ZABKA, M. & J. PRÓSZYNSKI (1998): Middle European *Euophrys* C.L. Koch, 1834 (Araneae: Salticidae) - one, two or three genera? S. 115-120. In: P.A. SELDEN (ed.): *Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh 1997.* - 350 S.; Burnham Beeches, Bucks (Br. arachnol. Soc.)
- WUNDERLICH, J. (1999): *Liocranoeca* – eine bisher unbekannte Gattung der Feldspinnen aus Europa und Nordamerika (Arachnida: Araneae: Liocranidae). - *Entomol. Z.* 109 (2): 67-70

Theo BLICK, Heidloh 8, D-95503 Hummeltal  
e-mail: Theo.Blick@t-online.de